

1. 서론 - End Polio Now

소아마비 발병은 그 어느 때보다 지역적으로 한정되어 있으나, 여전히 도전 과제가 남아있다. 본 프레젠테이션을 통해 소아마비 박멸에 대한 최근 현황과 RI의 역할을 알리고, 로타리안들이 로타리 2억 달러 챌린지 기부를 지원할 수 있는 방법을 소개하고자 한다. 우리는 소아마비를 지금 박멸해야만 한다(클릭).

로타리는 소아마비 박멸 운동에 혼자가 아니다. 로타리는 전세계 소아마비 박멸 운동을 위한 4대 파트너로서, 주요 파트너들은 세계보건기구, 유니세프, 미국 질병 통제 예방 센터 등이다(클릭).

또한 소아마비 발병국을 비롯한 각국 정부의 지원을 받고 있다(클릭).

최근에는 빌 & 멜린다 게이츠 재단의 전폭적인 지원을 받았다.

2. 글로벌 진척 상황

로타리가 지난 1985년 폴리오플러스를 시작했을 때, 소아마비는 전세계 125개국에 걸쳐 연간 35만 건 (1일 1,000건)이 발생했다. 오늘날 (클릭) 소아마비 발생 건수는 연간 1,700건으로 99퍼센트가 감소했다. 그리고, 2009년도 현재 지구상에서 소아마비가 발병하는 국가는 인도, 나이지리아, 파키스탄, 그리고 아프가니스탄 등 4개국뿐이다. 이는 역사상 가장 적은 수이며, 더욱 중요한 사실은 발병국 내에서도 한정된 지역에서만 소아마비가 발병하고 있다는 것이다.

3. 소아마비 박멸 진척 상황 - 인도

예를 들어(클릭), 이 지도에 표시된 것처럼 인도 남부지역은 소아마비가 거의 박멸되었다. 인도 소아마비 박멸 자문 위원회 (The Indian Expert Advisory Committee)는 2009년 6월 회합에서 인도의 소아마비 박멸을 위한 모든 계획이 순조롭게 진행되고 있다고 밝혔다. 비하르 지역의 코시 강 일대 및 우타르 프라데시 주 유동 인구들에 대한 백신 면역활동 강화에 주력하고 있다.

4. 소아마비 박멸 진척 상황 - 나이지리아

2008(클릭)-09년, 나이지리아 북부지역에 엄청난 타입 1 바이러스 발병 (빨간색 점으로 표시)이 크게 줄었다. 이는 타입 1 바이러스 백신 면역 활동에 주력한 결과로 현재 나이지리아 북부지역에는 타입 3 바이러스 발병 사례가 더 많이 보고되고 있다. 국가 전체적으로 새로운 정치적 노력과 함께 연방 및 주 정부 차원에서 캠페인의 질을 향상시키기 위한 도전이 계속되고 있다.

5. 소아마비 박멸 진척 상황 - 파키스탄/ 아프가니스탄

파키스탄과 아프가니스탄에서는(클릭) 여전히 유목민들을 비롯하여 사회적으로 불안정한 지역에서 소아마비 바이러스가 기승을 부리고 있다. 이렇게 접근하기 힘든 지역 주민들을 위해 유동 인구가 많은 파키스탄과 아프가니스탄 국경 지역에 예방 접종 포스트가 설치되어 있다. 로타리는 국경 양쪽에 면역 부스를 제공하여 두 지역을 왕래하는 어린이들에게 백신 면역을 동시에 실시하고 있다. 또한 아프가니스탄에서 위험도가 높은 11 개 주와 파키스탄 난민 캠프에 거주하는 어린이들에게 예방 접종을 실시할 수 있도록 ‘평화의 날’ 이 선포되기도 했다.

6. 2009 년도 발병 사례

2008년에는 1,652 건이 발병하였지만, 2009년 9월 9일 현재까지, 969 건만 보고되었다. 파키스탄 및 아프가니스탄은 소아마비가 거의 박멸되었다. 인도에서는 대부분 전염성이 약한 타입 3 바이러스에 의한 발병이 주를 이룬다. 아직 나이지리아에 보다 많은 활동이 요구되고 있지만, 최근 나이지리아 정치권의 공약과 로타리 및 빌 & 멜린다 게이츠재단의 강력한 지지로 빠른 진척을 보일 것으로 낙관된다. 일차적으로 소아마비가 박멸되었던 국가들의 “기타” 바이러스 재감염에는 나이지리아의 책임이 크다.

7. 새로운 2가 백신

앞서 언급한 것과 같이 나이지리아와 인도는 한 종류의 소아마비 바이러스는 효과적으로 예방되고 있으나, 다른 종류의 소아마비 바이러스로 인한 대규모 발병으로 인해 고통 받고 있다(클릭). 이런 문제점을 해결하기 위하여 새로운 2가 백신이 개발되었다. 이 백신은 3 가지 소아마비 바이러스 모두에 대해 제 3 가 백신보다 뛰어난 효과를 가지고 있으며, 한 종류의 소아마비 바이러스에 효과를 가진 1 가 백신만큼 효과적이다. 이 새로운 백신은 타입 1 및 타입 3 바이러스가 동시에 전염되고 있는 지역에서 소아마비 발병 건수를 보다 효율적으로 감소하기 위한 전략으로 사용될 것이다.

8. 세계 지도자들의 공약

소아마비 발병 국가뿐 아니라 범세계적으로 소아마비 박멸을 위한 정치적 지원이 그 어느 때보다 높다. 2009 버밍엄 RI 국제대회에 유엔 사무총장이 참석하여 자리를 빛냈다. 사무총장은 로타리와 소아마비 박멸 활동을 전폭 지원하고 있다. 그는 어린이들에게 소아마비 백신을 직접 투여하고, 소아마비 발병 4개 국가 수장들에게 친필 서신을 발송하였으며, 아프가니스탄 등 분쟁 국가에서 소아마비 면역 활동을 위해 전쟁을 중단해 줄 것을 요청하기도 했다. 그는 로타리와 소아마비 박멸 활동의 절대적인 지지자이다.

9. 세계 지도자들의 공약

그 어느 때보다 분투 노력해야 할 지금, 소아마비 박멸 이니셔티브는 유엔 사무총장뿐 아니라 오바마 미국 대통령을 비롯한 전세계 지도자들의 전폭적인 지원을 받고 있다. 소아마비 잔존 4개 국가 중 나이지리아, 파키스탄, 그리고 아프가니스탄 등 3개 국가는 이슬람 회의 기구의 회원국가이다. 미국 정부의 지지로 소아마비 박멸 활동에 새 힘을 얻게 되었을 뿐 아니라 든든한 지원을 확보하게 되었다.

10. 세계 지도자들의 공약

로타리는 2009년 1월 국제협의회에서 세계 지도자로부터 또 다른 특전을 얻게 되었다 (클릭). 본 국제협의회에서 빌 & 멜린다 게이츠재단은 2007년 1억 달러를 기부 한데 이어 2억 5,500만 달러를 로타리재단에 추가 기부하기로 발표했다 (클릭).

게이츠재단은 총 3억 5,500달러를 로타리재단에 기부하였으며, 로타리는 2012년 6월 30일까지 이에 상응하는 2억 달러를 모금하기로 결의했다.

11. 로타리 2억 달러 챌린지

이 모금 캠페인은 로타리 2억 달러 챌린지라고 불린다.

12. 기금 모금 과정

2009년 버밍엄 국제대회에서 관리위원장은 로타리는 이미 총 2억 달러 목표 중 그 절반에 가까운 9,000만 달러의 기금을 확보했다고 발표했다. 사상 최고의 범세계적인 소아마비 박멸 운동의 목표 달성을 눈앞에 둔 로타리인들의 열정은 남아있는 난관에도 불구하고 한층 고무되었다.

13. 로타리인들의 참여 방법

각 클럽은 향후 3년 동안 매년 공공 모금 이벤트를 기획, 실시해야 한다. 로타랙트와 인터랙트클럽도 챌린지 기부에 기여할 것이 권장되며, 이들은 스폰서클럽과 함께, 또는 따로 모금 행사를 개최할 수 있다. 또한 로타리의 모든 가족들도 로타리 2억 달러 챌린지에 참여할 수 있다.

14. 로타리인들의 참여 방법

각 클럽은 향후 3년 동안 매년 챌린지 모금 목표액을 설정하여야 한다. 또한 2억 달러 챌린지에 일반인들이 참여할 수 있도록 각 클럽의 모금 이벤트 기획을 권장한다.

15. 로타리인들의 참여 방법

로타리안들이 개인적으로 챌린지 기부에 동참하도록 초청된다. 특히 그 동안 로타리 역점 사업인 폴리오플러스에 동참할 기회가 없었던 신입회원들이나 최근에 창립된 신생클럽들에게는 좋은 기회가 될 것이다.

16. 성공적인 모금 활동

로타리안 및 로타리 가족들의 소아마비 박멸을 위한 창의적인 모금 활동에는 한계가 없다. 전국 면역의 날 행사에서 예방 접종을 받은 어린이들의 새끼 손가락에 보라색을 칠해 주는 것처럼 인터랙트 학생들은 모금에 참여한 사람들의 손가락에 보라색을 칠해주는 모금 활동을 펼쳤다.

17. 성공적인 모금 활동

소아마비 박멸 운동을 위한 로타리의 역할에 대한 인식 강화도 로타리 2억 달러 챌린지의 중요한 요소이다. 차에 부착하는 자석 스티커 판매를 통한 모금 활동도 지역사회에 메시지를 전달할 수 있는 좋은 방법이다. 또한 스코틀랜드의 로타리안들은 새해 첫 날, 차가운 물에 뛰어드는 용기 있는 행동을 보여주며 모금 행사를 펼쳤다. 더 자세한 모금 활동 아이디어는 로타리 웹 사이트에서 End Polio Now E- 뉴스레터를 구독한다.

18. 로타리 2억 달러 챌린지

현금 기부나 지구지정기금 (DDF) 도 챌린지 기부로 가산된다. (클릭)

챌린지 기부자는 폴 헤리스 헬로우 (PHF) 와 고액 기부자 표창 대상이 된다.

19. “ Polio ” 문자 보내기

현재 이 모금 활동은 미국과 몇몇 한정된 국가에서만 가능하다. 이 방법을 통해 보다 쉽게 기부할 수 있다.

20. 폴리오플러스 투자

소아마비 박멸을 위한 모금 활동과 마찬가지로 로타리안들이 폴리오플러스 기금이 어떻게 쓰여지는지에 대해 아는 것도 매우 중요하다. 그 개요를 제공하고자 한다.

21. 폴리오플러스 투자

폴리오플러스 기금의 대부분은 슬라이드에 정의된 것처럼 운영 지원, 감시 및 사회 동원 등 3 가지 주요활동에 쓰여진다.

빌 & 멜린다 게이츠재단과 협의된 바와 같이 기금 중 일부 소 액은 연구비로 배당된다.

기금의 거의 100 퍼센트가 세계보건기구 (WHO) 및 유니세프 (UNICEF)로 배당된다. 이 기구들은 일년에 3 차례 모이는 국제 폴리오플러스 위원회에 공동 제안서를 제출한다. 로타리 고문들이 제안서를 심사한다.

국제 폴리오플러스 위원회는 최종 결정을 주관하는 관리위원회에 기금 수령을 추천한다.

소아마비 박멸 및 발병 국가의 전국 폴리오플러스 위원회 운영 경비도 이 기금에서 지원된다.

22. 폴리오플러스 투자 - 활동

이 그래프는 2002 년도 이후의 폴리오플러스 기금 사용 내역을 보여준다. 대부분의 기금은 운영 지원을 위해 사용되었다. 이와 같은 활동들은 소아마비 백신 운반에 필요한 활동들로 감독과 사회 동원이 그 뒤를 따른다. 2002 년부터 보조금 경비로 3 억 달러 이상이 지원되었다.

23. 폴리오플러스 투자 - 국가

이 그래프는 로타리가 보조금을 지원한 국가들을 나타내고 있다. 2002 년부터 대부분의 보조금은 인도, 파키스탄, 아프가니스탄, 나이지리아 등 4 개 발병국가에 사용되었다. 나머지 보조금은 앙골라, 차드, 에디오피아, 네팔, 니제르, 수단 등 바이러스 위험도가 높거나 바이러스가 유입된 국가에서의 활동 지원에 사용되었다.

24. 지금 소아마비를 박멸합시다!

현재 소아마비 박멸의 가능성이 그 어느 때보다 높다(클릭). 향후 20 년 동안 소아마비를 통제하는 것이 박멸하는 것보다 더 많은 비용이 들며, 인류에게도 더 많은 고통을 주게 된다는 것이 증명되었다. 우리가 이 일을 끝내지 않는다면 20 만 명이 넘는 어린이들이 소아마비에 걸리고 말 것이다. 그렇게 되도록 놔둘 수 없으며, 우리는 결코 실패하지 않을 것이다. 우리는 **지금 소아마비를 박멸해야만 한다!**