글로벌 보조금 모니터링 및 평가 계획 보충 자료

인도주의 프로젝트와 직업연수 팀을 지원하는 글로벌 보조금의 스폰서들은 온라인 보조금 신청서의 초점 분야 섹션에 모니터링 및 평가 계획을 포함시켜야 한다. 이 자료는 각 초점 분야별로 로타리재단(TRF)의 표준화된 측정 기준(척도)과 표준 용어, 정의, 측정 방법 등을 포함하고 있다. 이러한 기준들을 통해 재단은 세계적인 로타리의 영향력과 업적을 추적하고, 다른 비영리단체들에 의해 사용되는 용어와 정의를 인용하여 그 결과를 발표하게 될 것이다.

모니터링 및 평가 계획을 위한 단계

1. 명확한 목표를 설정한다.
2. 적용 가능한 재단의 표준화된 측정 기준(척도)을 파악한다.
3. 프로젝트 고유의 측정 기준을 파악한다.*
4. 기준 데이터를 설정하고, 데이터 수집 방법을 결정한다.
5. 온라인 신청절차 중 하나로 이 계획을 제출한다.
6. 프로젝트 중간에 데이터를수집하고 지전 상황을 모니터한다.**
7. 데이터를 평가하고 온라인 보고서를 통해 결과를 제출한다. 실제 결과를 포함하도록 필요한 수정을 가한다.

*특정 목표와 관련하여 참가자들의 생활, 지식, 보건에 끼친 영향을 가늠할 수 있는 측정 기준만을 추가한다.

**자료 수집 때 중복 계산은 피한다. 프로젝트로부터 혜택을 입은 사람들의 수를 측정할 때 단순히 해당 지역사회 혹은 지역에 거주하는 사람들의 총수를 보고하지 않도록 한다.

참조: 로타리재단 표준 용어는 굵은 글씨체로 표기되었으며, 용어 해설에 정의가 명시되어 있다.

기본 교육과 문해력

로타리재단은 다음 활동을 통해 모든 사람들이 누릴 수 있는 기본교육과 문해력에 대한 지속적인 접근성을 확대한다.

1. 모든 이들에게 기본교육과 문해력을 제공하기 위한 지역사회의 역량을 강화하는 프로그램에 해당 지역사회를 참여시킴
2. 지역사회 성인들의 문해력 증진
3. 교육에 있어 성차별 감소
4. 기본교육 및 문해력 관련 전문 직업인들을 위한 연구 지원

측정 기준(척도)	측정 옵션
직접적인 수혜자 총 수	보조금 기록 및 보고서 직접적인 관찰
혜택받은 **학령 학생** 수	직접적인 관찰 공공 기록 보조금 기록과 보고서
신입 학령 학생 수	공공 기록 보조금 기록과 보고서
신입 학령 여학생 수	공공 기록 보조금 기록과 보고서
성인 교육 부문에서 **연수**를 받은 교사 수	직접적인 관찰 보조금 기록과 보고서
문해력 연수를 받은 성인 수	직접적인 관찰 보조금 기록과 보고서
프로그램에 참여한 **기관** 수	보조금 기록과 보고서
새로 습득한 문해력을 구사하는 **성인** 수	포커스 그룹 인터뷰 질문서/설문조사
신설된 교사직 수	공공 기록 보조금 기록과 보고서

질병 예방 및 치료

로타리재단은 다음 활동을 통해 질병 예방과 보건 증진을 위해 노력한다.

1. 지역 의료 종사자들의 역량 강화
2. 전염병 차단에 목표를 둔 질병 예방 프로그램 홍보 및 비전염병 발병 및 합병증 건수 감소
3. 지역사회의 보건 인프라 강화
4. 주요 질병 차단을 위한 지역사회 주민들의 교육 및 동원
5. 질병 또는 부상으로 인한 신체 장애 방지
6. 질병 예방 및 치료 관련 전문 직업인들을 위한 연구 지원

측정 기준(척도)	측정 옵션
직접적인 수혜자 총 수	보조금 기록과 보고서 직접적인 관찰
연수를 받은 의료 및 보건 전문가 수	보조금 기록과 보고서 직접적인 관찰 공공 기록
보건 서비스의 **질적 향상**을 보고해 온 인원 수	질문서/설문조사
질병 예방 조치 서비스를 받은 수혜자 수	보조금 기록과 보고서 직접적인 관찰 질문서/설문조사
특정 **질병의 발병** 건수 감소를 보고해 온 **지역사회** 수	보조금 기록과 보고서 직접적인 관찰 공공 기록
혜택을 받은 **보건 시설** 수	보조금 기록과 보고서 공공 기록
보건 시설에 대한 접근 증가를 보고해 온 **지역사회** 수	보조금 기록과 보고서 질문서/설문 조사
보건에 역점을 둔 행사 수	보조금 기록과 보고서 직접적인 관찰
보건 교육 캠페인 수	보조금 기록과 보고서

경제 및 지역사회 개발

로타리재단은 다음 활동을 통해 개인들의 삶의 질을 향상하고 지역사회에서 지속가능하며, 측정가능한 장기적인 경제 발전을 이룩한다.

1. 빈곤 지역의 경제 개발을 위한 자영업자와 지역사회 지도자, 현지 단체, 지역사회 네트워크 등의 역량 강화
2. 생산적인 취업 기회 개발
3. 취약한 지역사회의 빈곤 완화
4. 경제 및 지역사회 개발 관련 전문 직업인들을 위한 연구 지원

측정 기준(척도)	측정 옵션
직접적인 수혜자 총 수	보조금 기록과 보고서 직접적인 관찰
지원받은 **자영업자** 수	보조금 기록과 보고서 직접적인 관찰
지원받은 **비즈니스** 수	보조금 기록과 보고서 직접적인 관찰
연수받은 개인 수	보조금 기록과 보고서 직접적인 관찰
창출된 일자리 수	고용주 설문조사/질문서
수입 창출 활동에 고용된 **젊은이** 수	보조금 기록과 보고서 직접적인 관찰 설문조사/질문서

모자 보건

로타리재단은 다음 활동을 통해 어머니와 자녀의 건강을 증진시킨다.

1. 5 세 미만 영유아의 사망률 및 이환율 감소
2. 임신 및 출산과 관련된 여성 사망률 및 이환율 감소
3. 모자 보건과 관련된 기본적인 의료 서비스 및 전문적 훈련을 받은 의료인과 보건 지도자들에 대한 접근 확대
4. 모자 보건 관련 전문 직업인들을 위한 연구 지원

측정 기준(척도)	측정 옵션
직접적인 수혜자 총 수	보조금 기록과 보고서 직접적인 관찰
의학적 치료를 받은 5 세 이하 아동 수	보조금 기록과 보고서 직접적인 관찰 공공 기록
출산에 대비한 검진을 받은 임산부의 수	보조금 기록과 보고서 직접적인 관찰 공공 기록 질문서/설문조사
연수를 받은 모자 보건 전문가 수	보조금 기록과 보고서 직접적인 관찰
5 세 이하 **영유아 사망률** 감소를 보고해 온 **지역사회** 수	공공 기록 질문서/설문조사
5 세 이하 영유아 이환율 감소를 보고해 온 **지역사회** 수	공공 기록
임신이나 출산으로 인한 여성 사망률 감소를 보고해 온 지역사회 수	보조금 기록과 보고서 공공 기록
어머니들의 **이환율** 감소를 보고 해 온 **지역사회** 수	공공 기록 질문서/설문조사
지원을 받은 **보건 시설** 수	보조금 기록과 보고서 직접적인 관찰

평화 및 분쟁 예방/해결

로타리재단은 다음 활동을 통해 평화 및 분쟁 예방/해결을 증진한다.

1. 갈등 예방과 중재를 위해 잠재력 있는 젊은 리더를 포함한 지역 지도자들을 훈련
2. 분쟁 영향권에 속한 지역사회와 지역의 평화 구축 노력 지원
3. 평화와 분쟁 해결 관련 전문 직업인들을 위한 연구 지원

측정 기준(척도)	측정 옵션
직접적인 수혜자 총 수	보조금 기록과 보고서 직접적인 관찰
평화 구축 노력에 참여한 **그룹/단체** 수	보조금 기록과 보고서 직접적인 관찰 질문서/설문 조사
갈등 수위의 감소를 보고해 온 **지역사회** 수	인터뷰/포커스 그룹 질문서/설문조사
연수를 받은 개인 수	보조금 기록과 보고서 직접적인 관찰
중재된 갈등 수	인터뷰/포커스 그룹 질문서/설문조사

수자원 및 위생

로타리재단은 다음 활동을 통해 깨끗한 식수 및 위생 환경이 지속적으로 확보되도록 한다.

1. 지역사회에 대한 공정하고 안전한 식수 공급과 위생 시설 개선
2. 지속가능한 식수 및 위생 시스템을 개발하고 재원을 충족하며 유지하도록 지역사회의 역량을 강화
3. 안전한 식수와 위생에 대한 지역사회의 인식 제고를 위한 교육
4. 수자원 및 위생 관련 전문 직업인들을 위한 연구 지원

측정 기준(척도)	측정 옵션
직접적인 수혜자 총 수	보조금 기록과 보고서 직접적인 관찰
개선된 식수원에 접근할 수 있게 된 주민 수	직접적인 관찰 보조금 기록과 보고서 질문서/설문조사 공공 기록
개선된 위생 시설에 접근할 수 있게 된 주민 수	직접적인 관찰 보조금 기록과 보고서 질문서/설문조사 공공 기록
가정에서의 식수 처리로 소독된 물에 접근 가능하게 된 주민 수	직접적인 관찰 보조금 기록과 보고서 질문서/설문조사 테스트
연수를 받은 개인 수	직접적인 관찰 보조금 기록과 보고서
제 기능을 하는 감독위원회를 갖고 있는 **지역사회** 수	직접적인 관찰 질문서/설문조사 보조금 기록과 보고서
사용료 징수 시스템을 활용하고 있는 **지역사회** 수	직접적인 관찰 질문서/설문조사 보조금 기록과 보고서

데이터 수집 방법

방법	정의	용도
직접적인 관찰	프로젝트 사이트를 방문하여 현장에서 직접 수집된 데이터	연수나 환자의 치료 등과 같이 직접적인 서비스를 제공/관찰할 경우에 효과적이다.
포커스 그룹/인터뷰	한 개인(인터뷰), 혹은 다수의 개인(포커스 그룹)과의 집중적인 대화를 말하며, 인터뷰 진행자는 특정 데이터 수집을 위해 미리 설정된 질문을 사용한다.	프로젝트 효과와 수혜자들의 경험을 조금 더 깊이 파고 들 때, 양질의 데이터를 수집, 스폰서의 필요에 맞게 응용될 수 있다.
보조금 기록과 보고서	프로젝트 스폰서들이 보관한 문헌(로타리안이나 RI/TRF 에 의한 사용, 기타 용도를 위해 프로젝트 참여, 활동, 영향 등을 기록한 것)	로타리재단이 요구하는 기본 정보(생산량, 결산 등)를 문서화 한다.
공공 기록	일반인들에게 개방된 정보가 기록된 정부나 민간 기구, 기타 단체들의 문헌	외부 단체에 의해 수집된 표준 정보에 접근이 가능하며, 스폰서에 의해 수집된 정보를 보강할 때 사용될 수 있다.
질문서/설문조사	수혜자들을 대상으로 특정 질문들을 통해 태도, 인상, 여론, 만족도 수준 등에 관한 데이터를 수집한다.	수혜 그룹으로부터 객관적, 주관적 데이터를 수집한다. 스폰서의 필요에 따라 응용될 수 있다.
인공위성 이미지	인공위성으로 촬영된 디지털 데이터	우물, 보건소, 학교 등과 같이 여러 곳에서 실시된 활동의 위치를 기록한다.
테스트	특정 결과를 결정하기 위한 활동	특정 활동의 결과를 판단할 수 있고, 객관적 데이터를 제공한다.

모니터링 계획 템플릿

측정 기준(척도)	정의	대상/타겟	방법	일정
적용할 수 있는 로타리재단의 표준화된 측정 기준을 확인, 선정한다.	선정한 각 표준화된 측정 기준에 대한 정의를 '모니터링 및 평가 도구 키트'에서 찾아 활용한다.	보조금 기간 동안 예상되는 대상/타겟을 숫자로 결정한다. 중복을 피하도록 한다.	측정에 사용될 데이터 수집 방법을 설명한다. '모니터링 및 평가 도구 키트'의 측정 옵션을 참조한다.	각 측정 기준에 따른 데이터 수집 일정을 명시한다.
프로젝트 특성에 따른 추가 측정기준을 확인, 선정한다.	프로젝트 특성에 따라 선정된 추가 측정 기준을 정의한다. 표준화된 측정 기준에 대한 정의를 참조한다.	보조금 기간 동안 예상되는 대상/타겟을 숫자로 결정한다. 중복을 피하도록 한다.	측정에 사용될 데이터 수집 방법을 설명한다. '모니터링 및 평가 도구 키트'의 측정 옵션을 참조한다.	각 측정 기준에 따른 데이터 수집 일정을 명시한다.

샘플 모니터링 계획

프로젝트 개요: 공식 및 비공식 고용(자영업 및 기타 수입 창출 활동을 모두 포함)을 위해 젊은이들을 준비를 시키고, 참가자들의 수입 증대 능력을 키운다.

측정 기준(척도)	정의	대상/타겟	방법	일정
직접적인 수혜자 총 수	로타리재단 표준 측정	180 (매년 중복 없이 60 명의 새로운 젊은이들을 3 년 동안 프로그램에 참여시킨다.)	참가자들에 대한 기록을 유지한다. 참가자들에게 먼저 멘토링의 기회를 부여한 후, 6 개월 단위로 연수를 실시한다.	참가자 연수 기록을 매월 집계 분기마다 멘토링 보고서를 작성한다.
연수 받은 젊은이 수	로타리재단 표준 측정	180 (매년 중복 없이 60 명의 새로운 젊은이들을 3 년 동안 프로그램에 참여시킨다.)	연수를 실시할 때마다 출석 체크를 하고 기록을 유지한다.	매년 연수가 제공되는 6 개월 동안 수시로 출석률 산출한다.
수입 창출 활동에 고용된 젊은이 수	로타리재단 표준 측정	60 (20 명의 젊은이들이 정식으로 고용될 수 있도록 하고, 40 명을 수입 창출을 위한 사업 활동에 참여시킨다.	고용 상태 및 경제 활동 참여 여부를 확인하기 위한 설문 조사를 통해 대상자들을 접촉한다. 2 회 이상의 설문 조사에서 고용(공식 및 비공식) 상태라고 응답한 젊은이만을 계산한다.	6 개월 마다 참가자들을 대상으로 설문 조사 실시한다.

측정 기준(척도)	정의	대상/타겟	방법	일정
연수 프로그램 이수 증서를 받은 젊은이 수	프로젝트 고유 표준 측정	144 (총 연수 시간 = 240) 각 연수 모듈마다 참가자들 가운데 80% 가 최소한 190 시간 이상 연수에 참여하고 프로그램 이수 성적을 획득한다.	각 연수 세션마다 출석 기록을 유지한다. 연수 내용을 조정하기 위해 연수 전 테스트를 실시한다. 연수 후 테스트를 통해 성적을 부여한다. 연수의 질을 향상시킬 목적으로 만족도 설문 조사를 실시한다.	매년 연수가 제공되는 6 개월 동안 수시로 출석률 산출한다. 매월 연수 모듈의 시작과 종료 시 테스트를 실시한다. 분기별로 만족도 설문 조사를 실시한다.
멘토링 프로그램 참여로 혜택을 입은 젊은이 수	프로젝트 고유 표준 측정	90 (멘토링을 위한 최소 시간 = 24)	멘토와 참가 젊은이에게 멘토링 보고서를 작성하게 한다. 보고서에 함께 보낸 시간, 이야기한 내용과 주제 그리고 참가자들의 만족도 등이 포함되도록 한다.	분기마다 멘토링 보고서를 수집한다.

로타리재단 표준 측정 기준(척도) 용어 해설

성인(adult) 18 세가 넘은 개인

성인 교육(adult education) 성인들을 대상으로 읽기와 쓰기, 언어 구사력 등의 기본 능력을 가르치는 것

기본 교육(basic education) 18 세 이하를 대상으로 읽기와 쓰기, 언어 구사력 등의 기본 능력을 가르치는 것

더 나은 자질(better quality) 보다 여유 있고, 효율적이며, 효과적인, 혹은 보다 다양성을 띄고 있는 상태

비즈니스(business) 수입 창출 활동, 영세 자영업, 협동 조합 혹은 사회적 기업

질병 사례(case of disease) 특정 질병의 발병건수를 말하며, 발병 사례의 누적(특정 기간 동안에 새로 발병한 횟수)을 통해 측정될 수 있다.

영유아 사망률(child mortality rate) 1,000 건의 출생 중에서 5 세에 이르기 전에 사망하는 아동의 수

지역사회(community) 개별 마을, 지리적 지역, 혹은 의료기관 등 특성에 의해 정의될 수 있는 집단

갈등(conflict) 지역사회나 지역 내에 광범위한 부정적 영향을 미치는, 혹은 미칠 수 있는 분규

데이터(data) 사실, 통계, 혹은 정보 아이템. **객관적 데이터(**숫자**)**는 프로젝트 활동의 효과를 보여준다. **주관적 데이터 (**설명**)**는 스토리나 진술, 여론 등을 통해 수집된다. **기본 데이터**는 프로젝트 실시 전에 수집되어야 하며, 프로젝트 시작 전의 상태를 명확히 나타내는 것이라야 한다. **정기적 데이터**는 통상적으로 비로타리 단체에 의해 지속적으로 수집되는 데이터를 일컫는다. **비정기적 데이터**는 통상적으로 프로젝트의 모니터링 및 평가를 위해 로타리안들에 의해 주도되며, 일상적 데이터에 비해 덜 빈번하게 수집된다.

데이터 수집(data collection) 프로젝트 활동과 직접 관련된 출처로부터 데이터를 파악하고 이를 모으는 절차

직접적인 수혜자(direct beneficiary) 프로젝트 활동으로 인해 분명하고 즉각적인 혜택을 입은 개인

질병 예방 조치(disease prevention intervention) 특정 질병을 예방, 그리고/혹은 치료할 목적으로 의도된 활동

중복 계산(double counting) 프로젝트로 혜택을 입은 개인이나 그룹을 두 번 이상 계산하는 경우를 가리킨다. 중복 계산을 피하기 위해 각 수혜자의 여러 특징적 요소를 포함한 문헌.

고용(employment) 공식 직책뿐 아니라 자영업 및 비공식 수입 창출 활동들도 포함된다

자영업자(entrepreneur) 영세 비즈니스의 현 소유주 혹은 잠재적인 소유주, 혹은 비공식적인 수입 창출 활동에 종사하는 자

그룹/단체(group/organization) 특정 목적을 위해 함께 한 공식, 비공식 집단

보건 서비스(health care services) 교육이나 검사 등의 예방조치, 투약(항생제 등) 등과 같이 질병으로부터의 회복 혹은 증상 완화를 위한 치료 행위

보건 교육 캠페인(health education campaign) 질병 예방 및 치료에 대한 인식 강화를 위해 정확하고 사실에 근거한 정보를 널리 알리는 활동. 이러한 캠페인은 연수 세션이나 교육 과정을 포함할 수 있지만, 엽서나 빌보드, 라디오, 기타 미디어를 통해 지역사회 주민들을 계몽하는 일도 포함한다.

보건 시설(health facility) 병원, 의원, 보건소, 실험실 등 의료 서비스가 제공되는 장소.

보건에 역점을 둔 행사(health-focused event) 참가자들에게 질병 예방/치료에 대한 정보나 서비스를 제공하는 행사(보건 박람회, 연수, 검진 등)

가정에서의 식수 처리(household water treatment) 설사 등 수인성 질환 감소에 효과적인 것으로 밝혀진 방법들. 즉 끓이거나, 염소 처리, 필터 또는 태양열 등을 이용하여 가정용 식수를 소독하는 방법을 일컫는다.

영향(impact) 프로젝트나 활동이 개인이나 지역사회에 끼친 직접적인 효과.

개선된 위생 시설(improved sanitation) 하수관과 연결된 플러쉬 혹은 배출 시설 , 판자로 된 칸막이 변소, 환풍 장치가 달린 칸막이 변소 등을 말하며, 개선되지 않은 위생 시설이란 파이프 하수관과 연결되지 않은 플러쉬 혹은 배출 시설, 판자가 없는 구덩이 변소, 들통 변소, 오픈된 공간의 배변 행위 등을 말한다.

개선된 식수원(improved sources of drinking water) 거주지나 마을까지 파이프를 통해 공급되는 식수, 공동 수도 혹은 파이프, 보호 시설이 있는 우물이나 샘물, 빗물 저장 장치 등을 말하며, 개선되지 않은 식수원에는 보호장치가 없는 우물이나 샘물, 탱커-트럭, 소형 탱크의 차량, 노천수, 병물(가정에서 취사와 위생을 위해 개선된 식수원의 물을 사용할 때에만 개선된 식수로 간주함)[1] 등이 포함된다.

기관(institution) 프로젝트 활동의 직접적인 조항에 관련된 단체

사용 중(in use) 여전히 제대로 기능하는 상태로, 수혜자들에 의해 정규적으로 적절히 사용되며 지속적으로 유지되는 경우를 일컫는다.

창출된 일자리(job created) 프로젝트 이전에는 존재하지 않았으나, 프로젝트의 결과로 생겨난 일자리

문해력 연수(literacy training) 18 세 이상의 성인들에게 읽기와 쓰기를 가르치거나, 혹은 성인 교육을 담당한 교사들에게 필요한 지식을 제공하는 일

지역 지도자(local leader) 지역사회 내에서 공식적, 혹은 비공식적으로 역할과 지위를 차지한 사람

임신이나 출산으로 인한 사망(maternal death) 임신 중 사망했거나 임신 종료 후 42 일 이내에 사망한 여성

---

[1] 식수 공급 및 위생을 위한 WHO/UNICEF 공동 모니터링 프로그램

임신이나 출산으로 인한 사망률(maternal mortality rate) 1,000 건의 출산 당 임신이나 출산으로 인한 사망건수

중재(mediation) 중립적인 제 3 자가 분규의 해결이나 교섭 활동을 돕는 과정

의료 및 보건 전문가(medical and health professional) 의사, 간호사, 조산원, 의과대학 학생, 테크니션, 지역사회 보건 관계자, 보건 교육 담당자 등이 포함된다.

모니터링(monitoring) 프로젝트 실시 전에 합의된 구체적인 데이터를 수집하기 위한 정기적인 절차

새로운(new) 프로젝트 이전에는 존재하지 않았으며, 프로젝트의 직접적인 결과로 생겨난 결과

결과(outcome) 프로젝트의 결과로 수혜자들의 지식이나 행동 또는 환경 등에 예상되는 긍정적인 변화. 프로젝트 실시 전에 결과가 예측되어야 한다.

아웃풋(output) 예상되는 결과를 얻기 위해 프로젝트 실시 기간 동안 수행된 활동

평화 구축(peace-building) 분쟁의 예방/해결

기술적인 방법(point-of-use technology) 설사 등 수인성 질환 감소에 효과적인 것으로 밝혀진 방법들, 즉 끓이거나, 염소 처리, 필터 또는 태양열 등을 이용하여 가정용 식수를 소독하는 방법

출산에 대비한 검진(prenatal care) 임신 기간 중 최소한 4 차례, 보건 전문가를 방문한 경우를 의미한다. 보건 전문가 방문 목적은 다음과 같다:[2]

임신부와 태아의 상태 모니터링
임신 중독 등 이상 증세 확인

가족 계획, 임신 중 이상 증세 및 비상 상황 등에 대한 교육

예방을 위한 의료 처치(preventive medical treatment) 면역 주사, 영양제 공급, 설사병 환자에 대한 수분 공급, 폐렴이나 다른 호흡기 질병 환자에 대한 항생제 투여, 말라리아 예방 조치(클로로키네, 아티마이신인 투여) 등이 포함될 수 있다.

수령자(recipient) 프로젝트 활동의 일부로 서비스를 받은 개인 또는 주민

학령 학생(school-age student) 초/중등 학교에 재학 중인 18 세 이하의 학생

교사직**(teaching position)** 학교, 혹은 지역사회에 기반을 둔 공식 교육기관의 직책

테스트**(testing)** 수질 분석, 정보 보유, 또는 치료의 효과 등 구체적인 결과를 측정하기 위한 활동

연수**(training)** 특정 주제나 교육 과정에 초점을 맞춘 학습. 복수로 실시될 수 있다.

취약 인구(vulnerable population) 인구 통계적인 특징(예를 들면, 연령, 성별 또는 인종 등)이나 경제적인 상황, 질병, 장애, 혹은 거주지 등의 영향으로 위기를 맞이한 그룹

수자원 시설(water facility) 가정, 혹은 지역사회 차원에서 한 개인이나 그 이상에게 물을 공급하기 위한 시스템

---

[2]건강한 산모와 신생아를 위한 세계보건기구(WHO)의 권장안

젊은이(youth) 연령대가 12~25세에 속한 개인